





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní  
podnik v roce 2013. Na podkladě Základní mapy  
ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze  
geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOs, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní  
podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy  
ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze  
geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území






1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOs, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladě Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000



0 100 200 400 m

1 cm = 100 m



souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).









### Záplavové území



1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m


souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOs, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





### Záplavové území



1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní  
podnik v roce 2013. Na podkladě Základní mapy  
ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze  
geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometrží

Q<sub>100</sub>

AZZU

1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometrží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

□ Q100

▨ AZZU

1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní  
podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy  
ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze  
geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

- Osa toku s kilometráží
- Q<sub>100</sub>
- ▨ AZZU

1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

Q<sub>100</sub>

AZZU

1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

Q<sub>100</sub>

AZZU

1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

- Osa toku s kilometráží
- Q<sub>100</sub>
- AZZU

1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladě Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000






0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
a.s., GEFOs, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní  
podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy  
ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze  
geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometrží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOs, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).





## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000





0 100 200 400 m

1 cm = 100 m



souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).









## Záplavové území

— Osa toku s kilometráží

□ Q<sub>100</sub>

▨ AZZU

1:10 000



0 100 200 400 m

1 cm = 100 m

souřadnicový referenční systém S-JTSK  
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

Zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., GEFOS, a.s. z podkladů Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2013. Na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 odvozené ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®).